

о, пронумеровано
печатать 5 л.
подпись

Ф-III-006-007-2023, первая редакция



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>

ОКПО 71886585, ОГРН1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес места осуществления деятельности:
184606, Мурманская обл., г. Североморск,
ул. Колышкина, д.7
Тел: (8185-37)5-05-03

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.710065

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Мурманской области»

Никитина Н.И.

«20» 05 2024 год
(дата документа)

Экспертное заключение

№ 03-37- 5099/ 6275

г. Североморск,
ул. Колышкина, д.7
(место составления)

«14» мая 2024 г.
(дата начала инспекции)

«15» мая 2024г.
(дата завершения инспекции)

На основании Заявки №5099 от 11.04.2024г. Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная школа №12»
(сокращенное наименование учреждения: МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ №12»), ОГРН
1025100712504, ИНН 5110120268, юридический адрес: 184600, Мурманская область, г.
Североморск, ул. Душенова, д. 19а.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, юридический адрес, Ф.И.О
граждан и адрес проживания)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» проведена санитарно-
эпидемиологическая экспертиза:

– зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, кото-
рые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха
детей и их оздоровления.

Экспертиза проведена экспертом:

Костиной Ольгой Евгеньевной, врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологичес-
кой экспертизы и обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Мурманской области».

(Ф.И.О, занимаемая должность)

Экспертной организацией (органом инспекции) проведены действия:

1. Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование используемых при осуществлении
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления зданий, сооружений, помеще-
ний, оборудования и иного имущества МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ №12» по адресу
осуществления деятельности: 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Душенова,
д.19а, помощником врача по общей гигиене ОСЭЭ и ОСН ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Мурманской области» Панкиной С.А., 14.05.2024г. с 08:30 до 10:30.

(Приложение акт санитарно-эпидемиологического обследования №03-37-5099 от 14.05.2024г.).

2. Рассмотрены документы:

- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 03-37-5099 от 14.05.2024г.;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.03.1999г., ОГРН 1025100712504;
- копия выписки из единого государственного реестра налогоплательщиков о российской организации по состоянию на 25.03.2024г.;
- копия технического паспорта с экспликаций помещений, паспорт составлен по состоянию на 08.12.2012г.;
- копия санитарно – эпидемиологического заключения №51.01.11.000.М.000669.07.11 от 18.07.2011г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности, выданное Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области;
- копия договора №86/233/0000326/006 от 31.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (с приложениями №1, №2), договор заключен с АО «Ситиматик»;
- копия договора № 228 от 15.01.2024г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, договор заключен с ООО «Дера»;
- копии протоколов измерений искусственной освещенности: № 2516/О/03-11540 от 28.09.2023г.; № 294/О/03-1389 от 13.02.2024г., выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»;
- копии протоколов измерений параметров микроклимата: № 2515/МТ/03-11540 от 28.09.2023г.; № 295/МТ/03-1745 от 13.02.2024г., № 293/МТ/03-1389 от 13.02.2024г., выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»;
- копии протоколов лабораторных исследований воздуха закрытых помещений: №1195д-1203д/002БСГЛ-13017 от 24.11.2023г.; №1177д-1194д/002БСГЛ-13017 от 24.11.2023г.; №296д-313д/002БСГЛ-1388 от 08.04.2024г.; №287д-295д/002БСГЛ-1388 от 08.04.2024г.; выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»;
- копия протокола измерений уровней электромагнитных излучений №2517/ЭМИ.3/03-11540 от 28.09.2023г.;
- копия протокола лабораторных исследований №3241-2024/01 от 18.03.2024г., (вода питьевая холодная из распределительной сети централизованного водоснабжения), выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

В ходе проведения экспертизы установлено: *

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу осуществления деятельности: 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Душенова, д.19а, планируется осуществление деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул с 01.06.2024г. по 21.06.2024г., продолжительностью смены 21 день, планируемое количество детей - 200, отрядов - 8. Режим работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием с 08:30 до 14:30, без организации дневного сна.

Территория оздоровительной организации ограждена забором, имеет наружное искусственное освещение.

Контейнерная площадка для сбора и временного хранения ТКО находится за пределами территории учреждения по адресу г. Североморск, ул. Ломоносова, д.5, контейнерная площадка с водонепроницаемым покрытием. На площадке установлено 2 контейнера с закрывающимися крышками. На момент проведения обследования, контейнеры не переполнены, контейнерная площадка очищена от мусора. Работы по вывозу мусора организованы по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №86/233/0000326/006 от 31.01.2024г., договоры заключены с АО «Ситиматик».

В каждом помещении планируемого оздоровительного учреждения имеется емкость для сбора мусора. Емкости для мусора не переполнены.

Предусмотрен следующий набор помещений:

на первом этаже - раздевалка для верхней одежды, помещение для просушивания одежды и обуви детей, туалеты - раздельные для девочек и мальчиков, туалет для персонала, учебные кабинеты: №1 (по экспликации технического паспорта: 1 этаж, номер помещения III, номер по плану здания 26 -класс, площадь - 50,7кв.м); №2 (по экспликации технического паспорта: 1 этаж, номер помещения III, номер по плану здания 29-класс, площадь -48,6 кв.м); №3 (по экспликации технического паспорта: 1 этаж, номер по плану 32-класс, площадь -49 кв.м); №7 (по экспликации технического паспорта: 1 этаж, номер помещения III, номер по плану здания 44-класс, площадь - 48,3кв.м); №8 (по экспликации технического паспорта: 1 этаж, номер помещения III, номер по плану здания 47-класс, площадь - 50,5кв.м); №10 (по экспликации технического паспорта: 1 этаж, номер помещения III, номер по плану здания 60-класс, площадь- 68,7 кв.м); помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов;

на втором этаже - учебный кабинет №12 (по экспликации технического паспорта: 2 этаж, номер помещения VI, номер по плану здания 10 -класс, площадь - 48,5 кв.м), туалеты - раздельные для девочек и мальчиков, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, пищеблок с обеденным залом на 186 посадочных мест;

на третьем этаже - помещения медицинского назначения, учебный кабинет №22 (по экспликации технического паспорта: 3 этаж, номер помещения VII, номер по плану здания 12 - кабинет, площадь - 82,1 кв.м), туалеты - раздельные для девочек и мальчиков, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Вход в здание оборудован тамбуром.

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в планируемом оздоровительном учреждении - отсутствуют.

Кабинеты №1, №2, №3, №7, №8, №10, №12, № 22 оснащены столами и стульями, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих, дезинфицирующих средств. В кабинете №22 установлено 15 компьютеров, дополнительно на рабочем столе предусмотрено местное освещение, источник местного освещения на рабочем месте расположен сбоку от экрана персонального компьютера. Для дезинфекции электронного оборудования имеются салфетки на спиртовой основе. Измеренные уровни электромагнитных излучений в МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ №12», в кабинете № 22 по показателям: напряженность магнитного поля, магнитная индукция; напряженность электрического поля - соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - глава V, п. 38, таблица 5.9

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) без дефектов и повреждений.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул обеспечено централизованными сетями холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. Для подачи воды (холодной и горячей) установлены умывальные раковины, оборудованные смесителями в туалетах, перед обеденным залом, учебных кабинетах №1, №2, №3, №7, №8.

Вентиляция - естественная.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. В кабинетах №1, №2, №3, №7, №8, №10, №12, № 22 на стенах имеются термометры для контроля температуры воздуха.

Измеренные параметры микроклимата в МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ №12»: по показателям температура, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха - в кабинетах №12, №22; по показателям температура, относительная влажность воздуха - в кабинетах №1, №2, №3, №7, №8, №10, протоколы измерений параметров микроклимата: № 2515/МТ/03-11540 от 28.09.2023г.; № 295/МТ/03-1745 от 13.02.2024г., № 293/МТ/03-1389 от 13.02.2024г. - соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» глава V, таблица 5.34.

Все основные помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение, которое осуществляется через оконные проемы, искусственное освещение - система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. На день обследования неисправных и перегоревших ламп нет. Окна обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи) в кабинетах №1, №2, №3, №7, №8, №10, №12, №22.

Измеренные уровни искусственной освещенности в МБОУ ЗТО г. Североморск «СОШ №12» в кабинетах: №12, №22, №1, №2, №3, №7, №8, №10, протоколы измерений искусственной освещенности № 2516/О/03-11540 от 28.09.2023г.; № 294/О/03-1389 от 13.02.2024г. - соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» глава V, таблица 5.54 п. 15, п. 17.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещины и иное нарушение целостности стекла – отсутствуют.

Раздевалка для верхней одежды оснащена вешалками для одежды, крючками для хранения обуви, также установлены лавки.

Один туалет для мальчиков и один туалет для девочек размещены на первом, втором и третьем этажах. В туалетах – по 3 кабины с дверями и по 2 умывальника. Для персонала выделен отдельный туалет на первом этаже. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, средством для обеззараживания рук, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Помещения (на первом, втором и третьем этажах) для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, хранения моющих и дезинфицирующих средств - оборудованы поддонами с подводкой холодной и горячей воды, системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в местах их приготовления.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Стены, потолки помещений на день обследования 14.05.2024г. без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Полы на день обследования 14.05.2024г. без дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию.

Питьевой режим планируется организовать посредством расфасованной воды в емкости (бутилированной) промышленного производства через установки с дозированным розливом воды, которые предусмотрено установить в обеденном зале столовой и в кабинетах №1, №2, №3, №7, №8.

Питание детей будет осуществляться в обеденном зале МБОУ ЗТО г. Североморск «СОШ №12» на 186 посадочных мест, при обеденном зале столовой установлено восемь умывальников, имеются бумажное полотенце, электрополотенце и мыло, кожные антисептики для обработки рук.

Работы по дератизации и дезинсекции организованы по договору №228 от 15.01.2024г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, договор заключен с ООО «Дера».

В кабинетах №1, №2, №3, №7, №8 установлены раковины, централизованная подводка горячей и холодной воды имеется, мыло, полотенце, кожные антисептики для обработки рук, ведро для сбора мусора – имеются.

В образовательном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия: лица обучающиеся, работающие, посещающие образовательное учреждение на входе проходят термометрию; созданы условия для гигиенической обработки рук: при входе в образовательное учреждение, в обеденном зале, в санитарных узлах - установлены дозаторы с мылом и кожным антисептиком для обработки рук; помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Отобранные пробы воздуха по определяемым показателям фенол, формальдегид, аммиак в МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12»: в кабинетах №1, №2, №3, №7, №8, №10, №12, № 22, протоколы лабораторных исследований воздуха закрытых помещений №1195д-1203д/002БСГЛ-13017 от 24.11.2023г.; №1177д-1194д/002БСГЛ-13017 от 24.11.2023г.; №296д-313д/002БСГЛ-1388 от 08.04.2024г.; №287д-295д/002БСГЛ-1388 от 08.04.2024г. - соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» глава I таблица 1.1 п. 148, п.571, п.27.

Отобранная проба воды питьевой холодной из распределительной сети централизованного водоснабжения в МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12» из крана раковины №1 в столовой, протокол лабораторных исследований №3241-2024/01 от 18.03.2024г., по определяемым микробиологическим показателям: E.coli, колифаги, ОКБ, ОМЧ, энтерококки; по определяемым органолептическим показателям: «запах при 20°C», «запах при 60°C» «прикус», «цветность» (с учетом значений характеристик погрешности результатов исследования), «мутность (по каолину)», по санитарно-химическому показателю «железо (Fe, суммарно)» - соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5, таблица 3.13.

(подробное описание зданий, строений, сооружений с указанием позиций СанПиН по выявленным несоответствиям)

**должны быть указаны:*

- основные положения рассматриваемой документации;
- вывод о достаточности объема представленных материалов для принятия решения о соответствии требованиям санитарного законодательства;
- замечания.

Заключение (выводы):**

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период функционирования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием во время каникул Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная школа №12», ОГРН 1025100712504, ИНН 5110120268, юридический и адрес осуществления деятельности: 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Душенова, д. 19а

соответствуют

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(с обоснованием о соответствии (несоответствии) субъекта деятельности (объекта экспертизы) документам, указанным в правовых основаниях проведения мероприятий по контролю)

***в случае несоответствия необходимо указать, какой конкретно пункт, какого нормативного документа нарушен, в чем выражается нарушение, описать фактическое несоответствие.*

Экспертное заключение составлено в 3 экз.

Эксперт:

Врач по общей гигиене ОСЭЭ и
ОСН ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(должность)

(подпись)

Костина О.Е.
(ФИО)

Технический директор:

Заведующий ОСЭЭ и ОСН ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Мурманской области»
(должность)

(подпись)

Евдокимова Н.Ю.
(ФИО)

Всего прошито
и скреплено п

